

Email

Como enviar mensagens com PHP por autenticação SMTP?

O envio de mensagens através de formulário é recomendado que seja feito através de autenticação SMTP.

Para que este procedimento funcione corretamente, é necessário fazer download do PHPMailer.

Instruções:

1. Clique [AQUI](#) para para fazer download do PHPMailer.
2. Crie uma pasta com o nome "phpmailer" no mesmo diretorio onde irá colocar o ficheiro (.php) correspondente ao formulário e que será criado no passo 4;
3. Faça a extração dos ficheiros para a pasta "phpmailer" que criou no passo anterior;
4. Crie um ficheiro (.php) que corresponderá ao formulário (Exemplo: formulario.php) e coloque o seguinte código.

Codigo exemplo:

```
*apenas dispara o envio da mensagem caso houver/existir $_POST['enviar']*/

if (isset($_POST['enviar'])) {
$destinatarios = 'email-para-receber-formulario@seu-dominio';
$nomeDestinatario = 'Nome do destinatário';
$usuario = 'usuario@seu-dominio';
$senha = 'senha';

/*abaixo as veriaveis principais, que devem conter em seu formulario*/

$nomeRemetente = $_POST['nomeRemetente'];
$assunto = $_POST['assunto'];
$_POST['mensagem'] = nl2br('E-mail: ' . $_POST['email'] . " " . $_POST['mensagem']);

/***** A PARTIR DAQUI NAO ALTERAR *****/

include_once("phpmailer/PHPMailerAutoload.php");

$To = $destinatarios;
$Subject = $assunto;
$message = $_POST['mensagem'];
$Host = 'mail.'.substr(strstr($usuario, '@'), 1);
$username = $usuario;
$password = $senha;
$Port = "587";
$mail = new PHPMailer();
```

Email

```
$body = $Message;

$mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP

$mail->Host = $Host; // SMTP server

$mail->SMTPDebug = 0; // enables SMTP debug information (for testing)
// 1 = errors and messages
// 2 = messages only

$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication

$mail->Port = $Port; // set the SMTP port for the service server

$mail->Username = $Username; // account username

$mail->Password = $Password; // account password

$mail->SetFrom($usuario, $nomeDestinatario);
$mail->Subject = $Subject;
$mail->MsgHTML($body);
$mail->AddAddress($To, "");

if(!$mail->Send())
{
    $mensagemRetorno = 'Erro ao enviar e-mail: '. print($mail->ErrorInfo);
}
else
{
    $mensagemRetorno = 'E-mail enviado com sucesso!';
}
} ?>
ID de solução Único: #1209
Autor: Marco Araujo
Atualização mais recente: 2017-12-27 18:41
```